AWT 64

Aluwell® Aluminium profiles technology

SİSTEM NUMARASI

64 AWT 300-301	64 AWT 302-303	64 AWT 306-307	64 AWT 400-303

KALIP NUMARASI

300-301	302-303	306-307	400-303
			
AĞIRLIK: 1,420 kg/mt	1,755 kg/mt	2,151 kg/mt	1,968 kg/mt
Jx : 5,769 cm4	Jx : 31,759 cm4	Jx : 43,487 cm4	Jx : 20,676 cm4
Jy : 25,055 cm4	Jy : 15,559 cm4	Jy : 35,348 cm4	Jy : 49,531 cm4
28 ' lik Düz Kasa Profili	42'lik Düz Kasa Profili	60'lık Düz Kasa Profili	Pervazlı Kasa Profili

SİSTEM NUMARASI

64 AWT 300-308	64 AWT 302-309	64 AWT 306-311

KALIP NUMARASI

300-308	302-309	306-311
		
AĞIRLIK: 1,490 kg/mt	1,863 kg/mt	2,254 kg/mt
Jx : 8,688 cm4	Jx : 20,4499 cm4	Jx : 46,3733 cm4
Jy : 27,267 cm4	Jy : 33,6027 cm4	Jy : 41,7463 cm4
28'lik Orta Kayıt Profili	42'lik Orta Kayıt Profili	60'lık Orta Kayıt Profili

SİSTEM NUMARASI

64 AWT 314-315	64 AWT 316-317	64 AWT 324-325

KALIP NUMARASI

314-315	316-317	324-325
		
AĞIRLIK: 1,474 kg/mt	1,847 kg/mt	1,923 kg/mt
Jx : 5,9931 cm4	Jx : 15,5949 cm4	Jx : 45,4214 cm4
Jy : 34,2623 cm4	Jy : 43,4016 cm4	Jy : 16,3904 cm4
45'lik Kanat Profili	59'luk Kanat Profili	61' lik Pvc Kanat Profili

SİSTEM NUMARASI

64 AWT 318-319	64 AWT 333-334	64 AWT 331-332

KALIP NUMARASI

318-319	333-334	331-332
		
AĞIRLIK: 2,237 kg/mt	2,178 kg/mt	2,156 kg/mt
Jx : 58,7208 cm4	Jx : 50,8687 cm4	Jx : 42,8900 cm4
Jy : 35,1479 cm4	Jy : 35,0252 cm4	Jy : 40,6971 cm4
Binili Kapı Kanadı Profili	Hemyüz Kapı Kanadı Profili	Hemyüz Kapı Kasası Profili

ÖLÇEK:1/2

PROFİLLERİN BİRİM AĞIRLIKLARI TEORİK OLARAK HESAPLANMIŞTIR / PROFILES UNIT WEIGHTS CALCULATED THEORETICALLY

AWT 64

Aluwell® Aluminium profiles technology

PROFİLLERİN BİRİM AĞIRLIKLARI TEORİK OLARAK HESAPLANMIŞTIR / PROFILES UNIT WEIGHTS CALCULATED THEORETICALLY

SİSTEM NUMARASI

64 AWT 312-313

KALIP NUMARASI

312-313



AĞIRLIK:2,993 kg/mt

Jx : 130,648 cm4
Jy : 57,216 cm4

135'lik Etek Profili

SİSTEM NUMARASI

64 AWT 328-329

KALIP NUMARASI

328-329



3,396 kg/mt

Jx : 208,6159 cm4
Jy : 69,0570 cm4

150'lik Etek Profili

SİSTEM NUMARASI

64 AWT 344-345

KALIP NUMARASI

344-345



AĞIRLIK:2,291 kg/mt

Jx : 49,426 cm4
Jy : 44,012cm4

Dışa Açılır Kanat Profili

SİSTEM NUMARASI

64 AWT 340-341

KALIP NUMARASI

340-341



1,413 kg/mt

Jx : 25,4191 cm4
Jy : 7,5552 cm4

Çift Açılır Kanat Adaptörü

SİSTEM NUMARASI

64 AWT 338-339

KALIP NUMARASI

338-339



1,004 kg/mt

Jx : 17,0171 cm4
Jy : 4,1644 cm4

Dışa Açılır Kapı Adaptörü

SİSTEM NUMARASI

64 AWT 326-327

KALIP NUMARASI

326-327



AĞIRLIK: 1,538 kg/mt

Jx : 26,7313 cm4
Jy : 9,4106 cm4

Pivot Kanat Adaptörü

SİSTEM NUMARASI

64 AWT 335-336

KALIP NUMARASI

335-336



1,624 kg/mt

Jx : 17,0935 cm4
Jy : 3,1416 cm4

Dışa Açılır Kapı Adaptörü

SİSTEM NUMARASI

64 AWT 494-482

KALIP NUMARASI

494-482



1,042 kg/mt

Jx : 15,9178 cm4
Jy : 5,4906 cm4

Dışa Açılır Kapı Adaptörü

SİSTEM NUMARASI

64 AWT 320-1588

KALIP NUMARASI

322-1588



AĞIRLIK:1,540 kg/mt

Jx : 28,2313 cm4
Jy : 32,0581 cm4

90° Dönüşlü Profil

SİSTEM NUMARASI

64 AWT 489-490

KALIP NUMARASI

489-490



1,004 kg/mt

Jx : 15,1491 cm4
Jy : 2,9109 cm4

Dışa Açılır Kanat Adaptörü

SİSTEM NUMARASI

64 AWT 320-1589

KALIP NUMARASI

320-1589



1,300 kg/mt

Jx : 7,5711 cm4
Jy : 21,6394 cm4

135° Dönüşlü Profil

ÖLÇEK:1/2

AWT 64

Aluwell® Aluminium profiles technology

SİSTEM NUMARASI

64 AWT 346-347	64 AWT 348-349	64 AWT 346-352
KALIP NUMARASI		
346-347	348-349	346-352
		
AĞIRLIK: 1,201 kg/mt	1,414 kg/mt	1,298 kg/mt
Jx : 5,1269 cm4	Jx : 13,420 cm4	Jx : 7,952 cm4
Jy : 19,8631 cm4	Jy : 24,834 cm4	Jy : 21,757 cm4
28'lik Düz Kasa Profili	42'lik Düz Kasa Profili	28'lik Orta Kayıt Profili

SİSTEM NUMARASI

64 AWT 348-353	64 AWT 355-356	64 AWT 357-358
KALIP NUMARASI		
348-353	355-356	357-358
		
AĞIRLIK: 1,510 kg/mt	1,259 kg/mt	1,477 kg/mt
Jx : 18,206 cm4	Jx : 25,545 cm4	Jx : 33,566 cm4
Jy : 26,742 cm4	Jy : 6,735cm4	Jy : 15,656 cm4
42'lik Orta Kayıt Profili	45'lik Kanat Profili	59'luk Kanat Profili

SİSTEM NUMARASI

64 AWT 361-362	64 AWT 359-360	64 AWT 365-366
KALIP NUMARASI		
361-362	359-360	365-366
		
AĞIRLIK: 1,597 kg/mt	1,765 kg/mt	1,816 kg/mt
Jx :14,6207 cm4	Jx : 27,3325 cm4	Jx : 43,1080 cm4
Jy : 37,8240 cm4	Jy : 48,7449 cm4	Jy : 15,8739 cm4
61'lik Pvc Kanat Profili	Binili Kapı Kanadı Profili	61'lik Pvc Kanat Profili

SİSTEM NUMARASI

64 AWT 367-368	64 AWT 369-370	64 AWT 381-349
KALIP NUMARASI		
367-368	369-370	381-349
		
AĞIRLIK: 1,742 kg/mt	1,259 kg/mt	1,733 kg/mt
Jx : 19,988 cm4	Jx : 112,605 cm4	Jx :55,125 cm4
Jy : 31,516 cm4	Jy : 51,763 cm4	Jy : 18,550 cm4
42'lik Orta Kayıt Profili	120'lik Etek Profili	Oval Pervazlı Kasa Profili

PROFİLLERİN BİRİM AĞIRLIKLARI TEORİK OLARAK HESAPLANMIŞTIR / PROFILES UNIT WEIGHTS CALCULATED THEORETICALLY

ÖLÇEK:1/2

AWT 64

Aluwell® Aluminium profiles technology

SİSTEM NUMARASI		
64 AWT 348-354	64 AWT 350-351	64 AWT 1492-348
KALIP NUMARASI		
348-354	350-351	1492-348
		
1,850 kg/mt	1,903 kg/mt	2,102 kg/mt
Jx : 48,7636 cm4	Jx : 52,1562 cm4	Jx : 26,2536 cm4
Jy : 19,3230 cm4	Jy : 29,1253 cm4	Jy : 71,6722 cm4
Oval Kasa Profili	**Oval Kanat Profili**	Takviyeli Kasa Profili

SİSTEM NUMARASI				
64 AWT 1490-1491	64 AWT 109	64 AWT 375	64 AWT 376	
KALIP NUMARASI				
1490-1491	109	375	376	
				
AĞIRLIK:1,824 kg/mt	0,230 kg/mt	0,294 kg/mt	0,305 kg/mt	
Jx : 26,2536 cm4				
Jy : 44,8721 cm4				
Geniş Kapılık Pvc Yalıtım	**Cam Çıtası (17.6 mm)**	**Cam Çıtası (21.5mm)**	**Çift Cam Çıtası (23.5mm)**	

SİSTEM NUMARASI				
64 AWT 115	64 AWT 110	64 AWT 377	64 AWT 380	64 AWT 378
KALIP NUMARASI				
115	110	377	380	378
				
AĞIRLIK:0,265 kg/mt	0,275 kg/mt	0,260 kg/mt	0,292 kg/mt	0,275 kg/mt
Cam Çıtası (24 mm)	**Cam Çıtası (24.6mm)**	**Cam Çıtası (26 mm)**	**Cam Çıtası (26.5mm)**	**Cam Çıtası (28 mm)**

SİSTEM NUMARASI				
64 AWT 379	64 AWT 230	64 AWT 231	64 AWT 374	64 AWT 232
KALIP NUMARASI				
379	230	231	374	232
				
AĞIRLIK:0,284 kg/mt	0,315 kg/mt	0,326 kg/mt	0,402 kg/mt	0,432 kg/mt
Cam Çıtası (30 mm)	**Cam Çıtası (35.5 mm)**	**Cam Çıtası (38 mm)**	**Cam Çıtası (41.5mm)**	**Cam Çıtası (49,1mm)**

ÖLÇEK:1/2

PROFİLLERİN BİRİM AĞIRLIKLARI TEORİK OLARAK HESAPLANMIŞTIR / PROFILES UNIT WEIGHTS CALCULATED THEORETICALLY

AWT 64

Aluwell® Aluminium profiles technology

SİSTEM NUMARASI			
64 AWT 448-449	64 AWT 373	64 AWT 342	64 AWT 343
KALIP NUMARASI			
448-449	373	342	343









AĞIRLIK:0,820 kg/mt	0,251 kg/mt	0,369 kg/mt	0,705 kg/mt
Yalıtımlı Eşik Profili	T Bini Profili	**İnce U Takoz Profili**	**Kalın U Bağlantı Profili**

SİSTEM NUMARASI				
64 AWT 383	64 AWT 372	64 AWT 146	64 AWT 386	64 AWT 384
KALIP NUMARASI				
383	372	146	386	384











AĞIRLIK: 0,144 kg/mt	0,256 kg/mt	0,240 kg/mt	0,175 kg/mt	0,270 kg/mt
Tij Profili	T Bini Profili	**T Bini Profili**	**Kapı Adaptörü**	Kilit Karşılığı

SİSTEM NUMARASI			
64 AWT 385	64 AWT 3402	64 AWT 393	64 AWT 399
KALIP NUMARASI			
385	3402	393	399









AĞIRLIK: 0,210 kg/mt	0,168 kg/mt	1,296 kg/mt	3,040 kg/mt
Kilit Altı	**Kilit Altı**	Ara Bağlantı Profili	2 mm Dar Seri Takozu

SİSTEM NUMARASI		
64 AWT 398	64 AWT 397	64 AWT 396
KALIP NUMARASI		
398	397	396







AĞIRLIK: 3,612 kg/mt	6,658 kg/mt	4,339 kg/mt
2 mm Orta Seri Takozu	2 mm Geniş Seri Takozu	2 mm Pvc Takozu

ÖLÇEK:1/2

PROFİLLERİN BİRİM AĞIRLIKLARI TEORİK OLARAK HESAPLANMIŞTIR / PROFILES UNIT WEIGHTS CALCULATED THEORETICALLY

AWT 64

Aluwell® Aluminium profiles technology

SİSTEM NUMARASI

64 AWT 395	64 AWT 394	64 AWT 337
KALIP NUMARASI		
395	394	337



AĞIRLIK: 2,427 kg/mt	3,669 kg/mt	4,470 kg/mt
1,4 mm Dar Seri Takozu	1,4 mm Orta Seri Takozu	1,4 mm Orta Seri Takozu

SİSTEM NUMARASI

50 AW 388	50 AW 389	50 AW 390
KALIP NUMARASI		
388	388-389 389 388-390	390



AĞIRLIK: 0,95 kg/mt	0,799 kg/mt	0,765 kg/mt
MENTEŞE	PVC MENTEŞE	

SİSTEM NUMARASI

50 AW 265	50 AW 266
KALIP NUMARASI	
265 265-266	266



AĞIRLIK:0,719 kg/mt	0,808 kg/mt
Hem Pvc Hem Normal Menteşe	

SİSTEM NUMARASI

50 AW 387	50 AW 391	64 AWT 382	64 AWT 234
KALIP NUMARASI			
387	391	382	234

AĞIRLIK:0,170 kg/mt	0,143 kg/mt	0,170 kg/mt	0,203 kg/mt
Menteşe Altlığı Profili	**Menteşe Altlığı Profili**	**Damlalık Profili**	**Jaluzi Cam Çıtası**

PROFİLLERİN BİRİM AĞIRLIKLARI TEORİK OLARAK HESAPLANMIŞTIR / PROFILES UNIT WEIGHTS CALCULATED THEORETICALLY

ÖLÇEK:1/2

AWT 64

Aluwell® Aluminium profiles technology

	KULLANILAN PROFİL NO	KULLANILAN PROFİL NO	KÖŞE TAKOZ KALIB NO	KÖŞE TAKOZ PROFİL NO	KESİM ÖLÇÜSÜ (L)	KÖŞE TAKOZ KESİM NO	AKSESUAR NO
	64 AWT 300-301	64 AWT 300	399	64 AWT 399	25,7 MM	TK-399-25,7	_
		64 AWT 301	399	64 AWT 399	8,5 MM	TK-399-8,5	_
	64 AWT 302-303	64 AWT 302	398	64 AWT 398	25,7 MM	TK-398-25,7	_
		64 AWT 303	398	64 AWT 398	8,5 MM	TK-398-8,5	_
	64 AWT 306-307	64 AWT 306	397	64 AWT 397	25,7 MM	TK-397-25,7	_
		64 AWT 307	397	64 AWT 397	8,5 MM	TK-397-8,5	_
	64 AWT 400-303	64 AWT 400	398	64 AWT 398	25,7 MM	TK-398-25,7	_
		64 AWT 303	398	64 AWT 398	8,5 MM	TK-398-8,5	_
	64 AWT 300-308	64 AWT 300	399	64 AWT 399	25,7 MM	TK-399-25,7	64 AWT A28
		64 AWT 308	399	64 AWT 399	8,5 MM	TK-399-8,5	64 AWT A28
	64 AWT 302-309	64 AWT 302	398	64 AWT 398	25,7 MM	TK-398-25,7	64 AWT A28
		64 AWT 309	398	64 AWT 398	8,5 MM	TK-398-8,5	64 AWT A28
	64 AWT 306-311	64 AWT 306	397	64 AWT 397	25,7 MM	TK-397-25,7	64 AWT A28
		64 AWT 311	397	64 AWT 397	8,5 MM	TK-397-8,5	64 AWT A28
	64 AWT 314-315	64 AWT 314	399	64 AWT 399	27 MM	TK-399-27	_
		64 AWT 315	399	64 AWT 399	6,3 MM	TK-399-6,3	_
	64 AWT 316-317	64 AWT 316	398	64 AWT 398	27 MM	TK-398-27	_
		64 AWT 317	398	64 AWT 398	6,3 MM	TK-398-6,3	_
	64 AWT 324-325	64 AWT 324	396	64 AWT 396	27 MM	TK-396-27	_
		64 AWT 325	396	64 AWT 396	6,3 MM	TK-396-6,3	_
	64 AWT 318-319	64 AWT 318	397	64 AWT 397	27 MM	TK-397-27	_
		64 AWT 319	397	64 AWT 397	6,3 MM	TK-397-6,3	_
	64 AWT 333-334	64 AWT 333	397	64 AWT 397	7,5 MM	TK-397-7,5	_
		64 AWT 334	397	64 AWT 397	26,7 MM	TK-397-26,7	_
	64 AWT 331-332	64 AWT 331	397	64 AWT 397	26,7 MM	TK-397-26,7	_
		64 AWT 332	397	64 AWT 397	7,5 MM	TK-397-7,5	_
	64 AWT 344-345	64 AWT 344	397	64 AWT 397	6,8 MM	TK-397-6,8	_
		64 AWT 345	397	64 AWT 397	15,6 MM	TK-397-15,6	_
	64 AWT 346-347	64 AWT 346	395	64 AWT 395	26,9 MM	TK-395-26,9	_
		64 AWT 347	395	64 AWT 395	9,7 MM	TK-395-9,7	_
	64 AWT 348-349	64 AWT 348	394	64 AWT 394	26,9 MM	TK-394-26,9	_
		64 AWT 349	394	64 AWT 394	9,7 MM	TK-394-9,7	_
	64 AWT 346-352	64 AWT 346	395	64 AWT 395	26,9 MM	TK-395-26,9	_
		64 AWT 352	395	64 AWT 395	9,7 MM	TK-395-9,7	_
	64 AWT 348-353	64 AWT 348	394	64 AWT 394	26,9 MM	TK-394-26,9	64 AWT A28
		64 AWT 353	394	64 AWT 394	9,7 MM	TK-394-9,7	64 AWT A28
	64 AWT 355-356	64 AWT 355	395	64 AWT 395	28,2 MM	TK-395-28,2	_
		64 AWT 356	395	64 AWT 395	7,3 MM	TK-395-7,3	_
	64 AWT 357-358	64 AWT 357	394	64 AWT 394	28,2 MM	TK-394-28,2	_
		64 AWT 358	394	64 AWT 394	7,5 MM	TK-394-7,5	_
	64 AWT 361-362	64 AWT 361	396	64 AWT 396	28,2 MM	TK-396-28,2	_
		64 AWT 362	396	64 AWT 396	7,5 MM	TK-396-7,5	_
	64 AWT 359-360	64 AWT 359	397	64 AWT 397	28,2 MM	TK-397-28,2	_
		64 AWT 360	397	64 AWT 397	7,5 MM	TK-397-7,5	_
	64 AWT 365-366	64 AWT 365	396	64 AWT 396	27,4 MM	TK-367-27,4	_
		64 AWT 366	396	64 AWT 396	6,7 MM	TK-396-6,7	_
	64 AWT 367-368	64 AWT 367	398	64 AWT 398	25,7 MM	TK-398-25,7	64 AWT A28
		64 AWT 368	398	64 AWT 398	8,5 MM	TK-398-8,5	64 AWT A28
	64 AWT 381-349	64 AWT 381	394	64 AWT 394	26,9 MM	TK-394-26,9	_
		64 AWT 349	394	64 AWT 394	9,7 MM	TK-394-9,7	_
	64 AWT 348-354	64 AWT 348	394	64 AWT 394	26,9 MM	TK-394-26,9	_
		64 AWT 354	394	64 AWT 394	26,9 MM	TK-394-26,9	_
	64 AWT 350-351	64 AWT 350	337	64 AWT 337	28,2 MM	TK-337-28,2	_
		64 AWT 351	337	64 AWT 337	7,5 MM	TK-337-7,5	_
	64 AWT 1490-1491	64 AWT 1490	337	64 AWT 337	28,2 MM	TK-337-28,2	_
		64 AWT 1491	337	64 AWT 337	7,5 MM	TK-337-7,5	_
	64 AWT 1492-348	64 AWT 1492	394	64 AWT 394	9,7 MM	TK-394-9,7	_
		64 AWT 348	394	64 AWT 394	26,9 MM	TK-394-26,9	_

AWT 64

Aluwell® Aluminium profiles technology

AKSESUAR KODU	AKSESUAR RESMİ	KULLANILDIĞI YER	AKSESUAR KODU	AKSESUAR RESMİ	KULLANILDIĞI YER
64 AWT F42 İç Cam Fitili UA AYK 02 USN 42 1 Kolide 12 kg/200 m 64 AWT F44 İç Cam Fitili UA AYK 04 USN 44 1 Kolide 12 kg/197 m			64 AWT F43 İç Cam Fitili UA AYK 03 USN 43 1 Kolide 12 kg/164 m 64 AWT F46 USN 46 İç Cam Fitili UA AYK SRY 06 1 Kolide 12 kg/255 m		
64 AWT F22 ORTA BİNİ FİTİLİ USN 22 1 Kolide 10 kg/50 m			64 AWT F06 DIŞ CAM VE BİNİ FİTİLİ USN 06 1 Kolide 10 kg/ 313 m 64 AWT F24 DIŞ CAM VE BİNİ FİTİLİ USN 24 1 Kolide 10 kg/ 302 m		
64 AWT F07 CAM ÇITASI İZOLASYON FİTİLİ USN 07 1 Kolide 12 kg/353 m			64 AWT F08 CAM ÇITASI BİNİ FİTİLİ USN 08 1 Kolide 12 kg/545 m		
64 AWT A03 AYARLI İSPANYOLET KARŞILIĞI			64 AWT A04 İSPANYOLET PİM TAKIMI 1 PAKETTE 100 ADET		
64 AWT A07 TAHLİYE TAPASI			64 AWT A16-D DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI		
64 AWT A16-M MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI			64 AWT A08 ÇOK NOKTADAN KİTLEME SİTEMİ		
64 AWT A20 KAPI ALTI FIRCASI			64 AWT A12 DİLLİ KİLİT		
64 AWT A12-1 MAKARALI KİLİT			64 AWT A15 KÖŞE ÇAVUŞU(1 mm)		
64 AWT A21 VASİSTAS MAKAS ALUMİNYUM			64 AWT A21-1 VASİSTAS MAKAS ÇELİK 1 PAKETTE 100 ADET		
64 AWT A17 MERPO SÜRGÜ			64 AWT A13 GIESSE VASİSTAS ÇIT ÇIT		

AW 64

Aluwell® Aluminium profiles technology

AKSESUAR KODU	AKSESUAR RESMİ	KULLANILDIĞI YER	AKSESUAR KODU	AKSESUAR RESMİ	KULLANILDIĞI YER
64 AWT A14 YENİ VASİSTAS ÇARPMA			64 AWT A18 DİLLİ KİLİT KOLU		
64 AWT A18-1 AYCAN KİLİT KOLU			64 AWT A18-2 DİLLİ KİLİT KOLU		
64 AWT A18-3 ÜNİVERSAL KOL DİLLİ YAYLI SOSİS KOL			64 AWT A19-14 LÜKS H KOL BEGÜM PLEKSİ (60 CM)		
64 AWT A19 KÖŞELİ BÜKME KOL			64 AWT A19-1 KROM KÖŞELİ BÜKME KOL		
64 AWT A19-2 YARIMAY BÜKME KOL			64 AWT A19-3 YARIMAY DÖKÜM KOL		
64 AWT A19-4 BASTON KOL (25*900)			64 AWT A19-5 LAMA BANT KOL (90 CM)		
64 AWT A19-6 KÖŞELİ H KOL (50 CM)			64 AWT A19-7 KROM KÖŞELİ H KOL (50 CM)		
64 AWT A19-8 H KOL (50 CM)			64 AWT A19-9 KROM H KOL (50 CM)		
64 AWT A19-10 LÜKS H KOL BEGÜM ALÜMİNYUM (40 CM)			64 AWT A19-11 LÜKS H KOL BEGÜM ALÜMİNYUM (50 CM)		
55 AWT A19-12 LÜKS H KOL BEGÜM PLEKSİ (40 CM)			64 AWT A19-13 LÜKS H KOL BEGÜM PLEKSİ (50 CM)		

AWT 64

Aluwell® Aluminium profiles technology

AKSESUAR KODU	AKSESUAR RESMİ	KULLANILDIĞI YER	AKSESUAR KODU	AKSESUAR RESMİ	KULLANILDIĞI YER
64 AWT A01 EKSENEL TEK DİLLİ PENCERE KOLU			64 AWT A01-1 EKSENEL ÇİFT DİLLİ PENCERE KOLU		
64 AWT A01-2 PVC KANALLI ALÜMİNUM PENCERE			64 AWT A28 ORTA KAYIT BAĞLANTI SACI		
64 AWT A25-1 PENCERE MENTEŞE PVC ve Normal			64 AWT A25 PENCERE MENTEŞE PVC ve Normal		
64 AWT A9 PENCERE MENTESESI			64 AWT A9-1 PENCERE PVC MENTEŞE		
64 AWT A10 PENCERE MENTESESI			64 AWT A10-1 PENCERE PVC MENTEŞE		
64 AWT A11 KAPI MENTEŞESİ			64 AWT A11-1 KAPI MENTEŞESİ		
64 AWT A11-2 KAPI MENTEŞESİ			64 AWT A06 ISI YALITIMLI PVC ÇİFT AÇILIM		
64 AWT A05 ISI YALITIMLI ÇİFT AÇILIM			64 AWT A53 BİLYALI MANDALLI BAREL(68 MM)		
64 AWT A54 TOKMAKLI BAREL (68 MM)			64 AWT A55-1 TOKMAKLI BAREL (90 MM)		
64 AWT A15-1 KÖŞE ÇAVUŞU(0.8 mm)			64 AWT A59 KAPI STOPU		

AWT 64

Aluwell® Aluminium profiles technology

AKSESUAR KODU	AKSESUAR RESMİ	KULLANILDIĞI YER	AKSESUAR KODU		
64 AWT A57 TRAJLI OTOMATİK KİLİT (PASLANMAZ/ÇİPLİ)			64 AWT A56 KAPI HİDROLİĞİ (41 MM)		
64 AWT A50 SLİKON (ŞEFFAF/BEYAZ) 64 AWT A50-1 SLİKON (GRİ / ALTINMEŞE)			64 AWT A58 DAMLALIK PLASTİĞİ (MENFEZ PLASTİĞİ)		
64 AWT A51 MASTİK (DIŞ KISIM DOĞRAMA) 64 AWT A52 SLİKON TABANCASI	 				

AWT 64

Aluwell® Aluminium profiles technology

CAM ÇITA PROFİLLERİ / GLAZING BEAD PROFILES



CAM ÇITA PROFİLLERİ / GLAZING BEAD PROFILES



SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



1 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2



2 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



3 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2



4 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



1 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2



2 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



3 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2



4 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



1 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2





2 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



1 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2





2 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



ÖLÇEK:1/2



ÖLÇEK:1/2

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS





1 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2





1 NOLU DETAY



2 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



3 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS





1 NOLU DETAY



2 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2

ÖLÇEK:1/2

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



3 NOLU DETAY



4 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2

AWT 64

Aluwell® Aluminium profiles technology

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



1 NOLU DETAY



İçe Açılan Kapı



2 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



ÖLÇEK:1/2

3 NOLU DETAY



4 NOLU DETAY

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



1 NOLU DETAY



Dışa Açılan Kapı



2 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



3 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2

AWT 64

Aluwell® Aluminium profiles technology

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



Dışa Açılan Kapı



1 NOLU DETAY



2 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2

ÖLÇEK:1/2

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



ÖLÇEK:1/2

3 NOLU DETAY



4 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



1 NOLU DETAY



2 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2

ÖLÇEK:1/2

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



1 NOLU DETAY





2 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2

ÖLÇEK:1/2

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



1 NOLU DETAY



Binili Dışa Açılan Kapı



2 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



3 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2



1 NOLU DETAY



Binili İçe Açılan Kapı



2 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



3 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



İçe Açılan Kapı



1 NOLU DETAY



2 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



3 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



Binili Dışa Açılan Kapı



1 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



2 NOLU DETAY

ÖLÇEK:1/2